COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di BRINDISI

cap.72014 - tel. 080/4445211 - fax 080 4445236 - C.F. 81001470749

ALL. D)

ELENCO ATTREZZATURE

Attrezzatura audio video:

- n. 3 videocamere HD
- n. 3 fotocamere NIKON D3200
- n. 3 cavalletto foto MAGNESIS 525
- n. 3 cavalletto video
- n. 2 microfoni speaker SENNHEISER E904
- n. 1 microfoni studio NEUMANN KMS105
- n. 2 microfoni panoramico RODE NTG2
- n. 1 radio microfono SENNHEISER FREEPORT FP72
- n. 1 mixer audio control ALESIS MASTER CONTROL
- n. 1 mixer analogico SOUNDCRAFT EFX12
- n. 2 casse amplificate PROEL FLASH 15A 400W
- n. 1proiettore professionale 300"
- n. 1 schermo
- n. 1 monitor ctr
- n. 1 set luci
- n. 3 aste
- n. 7 cuffie
- n. 7 speakers
- n. 1 green screen
- n. 1 cavetteria
- n. 2 stampante/scanner/fax

Software

- n. 1 Apple Final Cut
- n. 1 Sorenson Squeeze 4.5
- n. 1 Microsoft Office
- n. 1 Adobe Production Suite
- n. 1 Adobe Master Collection
- n. 1 Nero 8
- n. 5 sistemi operativi per pc windows XP pro
- n. 1 sistema operativo per server Windows

Hardware

n. 1 APPLE Book Pro
n. 1 Server
n. 7 Hard Disk 500GB 3.5
n. 1 Stampante/duplicatore CD/DVD
n. 1 Master PC
N. 5 PC Windows
n. 6 monitor per PC
n. 1 modem/router
n. 5 schede fireware 800

COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di BRINDISI

cap.72014 - tel. 080/4445211 - fax 080 4445236 - C.F. 81001470749

ELENCO ARREDI

n. 2 tavolo riunione
n. 45 sedia impilabile
n. 7 seduta operativa schienale
n. 7 scrivania compact
n. 7 cassettiere
n. 7 mobile con ante
n. 7 mobile a giorno
n. 1 tappeto danza

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
policristallino con potenza di picco di 250 Wp cad. sufficienti a garantire una potenza di 10 kw e da un inverter per conversione da corrente continua a d alternata di potenza 10KW. I moduli saranno ancorati ad una struttura di acciaio / alluminio tale da garantire l'orientamento ottimale dell'impianto stesso (compresa nel prezzo). Tale struttura sarà poi ancorata a zavorre atte in cls atte a stabilizzare l'effetto del vento sull'impianto posto in quota. L'impianto sarà inoltre composto da: QUADRI ELETTRICI: In tutti i quadri elettrici AC e DC sono previsti i dispositivi che garantiscono la protezione dell'impianto dalle scariche atmosferiche e la sicurezza delle persone, saranno quindi installati, scaricatori di sovratensione, sezionatori a fusibili, sezionatori di manovra, interruttori magnetotermici e differenziali e tutto quanto necessario alla realizzazione a regola d'arte ed in conformità alle normative vigenti. Verranno sempre utilizzati prodotti di primarie case costruttrici quali: SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, DEHN,SIEMENS, BTICINO, ecc. CAVI di COLLEGAMENTO: LATO DC Cavo a doppio isolamento FG7(O)R, resistente ai raggi ultravioletti ed agenti atmosferici. Posti in canalizzazioni PVC o metalliche, saldamente ancorate alla struttura dei moduli, collega il generatore fotovoltaico al/i convertitore/i di energia. LATO AC Installazioni esterne: Cavo a doppio isolamento FG7(O)R, resistente ai raggi ultravioletti ed agenti atmosferici. Posti in canalizzazioni PVC o metalliche; Installazioni interne: Cavo N07-VK ; con funzione di collegamento tra convertitore e Organi di manovra e protezione. MISURATORI di ENERGIA CONTATORE DI PRODUZIONE: Questo misuratore installato nelle immediate vicinanze dell'inverter ha il compito di misurare l'energia prodotto ai fini del calcolo dell'incentivazione GSE. La lettura di tali misure è eseguita dal gestore elettrica locale e provvede a trasferire i dati al GSE nel rispetto dei tempi fissati nella delibera AEEG 99/08 ovvero 280/07 e s.m.i. CONTATORE DI SCAMBIO/CESSIONE: Questo misuratore, sostituirà quello già installato, ha il compito di misurare l'energia prelevata dalla rete e quella immessa. La lettura di tali misure è eseguita dal gestore elettrica locale e provvede a trasferire i dati al GSE nel rispetto dei tempi fissati nella delibera AEEG 99/08 ovvero 280/07 e s.m . Compreso supporto tecnico per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni propedeutiche all'installazione, Supporto tecnico per la connessione alla rete elettrica nazionale, supporto tecnico per la compilazione e il disbrigo delle pratiche amministrative per aderire al conto energia corrente al momento dell'installazione. **euro (duemilatrecento/00)**	€/Kw	2'300,00
Tavolo allungabile, modello Ikea Bjusta o similare, dimensioni 90x30x74, se allungato 168x90x74, trucciolare, frassimo e pino **euro (centocinquanta/00)**	cadauno	150,00
sedia pieghevole modello ikea Terje o similare , di colore a scelta della D.L., dimensioni 44x51x77, faggio massiccio **euro (venticinque/00)**	cadauno	25,00
Impianto audio fisso per conferenze con composto dai seguenti componenti: FBT HIMax 40 A, FBT XSub 18 Sa, ZED60 14 FX,DAP AUDIO CUFFIA PROFESSIONALE HP-290-PRO, DIE HARD DHSS50 SUPPORTO CASSE, BLX24E / SM58 RADIO MICROFONO, SM58 MICROFONO CON CAVO, DIE HARD Cavo Gold XLR F - XLR M 10 MT die ard cAVO gOLD xlr f- xlr m , , ciabatta 12IB - 4 OUt, fLIGHT CASE 6 UNITà RACK 19" CON SUPPORTO MIXER INCLINABILE, CABLAGGIO E MONTAGGIO. **euro (seimilaottocentoventisei/22)**	a corpo	6'826,22
Divano componiile composto da 3 posti finiutra turchese,modello Ikea Soderhmann o similare, dimesioni 186x99x83, compensato, cotone e poliestere **euro (cinquecentocinquanta/00)**	cadauno	550,00
Libreria bianca, modello Ikea Billy o similare, dimensioni 120x237x28, trucciolare, lamine e plastica **euro (centonovanta/00)**	cadauno	190,00
Bacheca esterna con profili di alluminio estruso e spigoli arrotondati, fondo magnetico scrivibile e cancellabile in lamiera bianca, apertura con serratura, protezione in vetro temperato con apertura a ribalta, cornici in alluminio e profilo diametro 45 mm **euro (trecentonovanta/00)**	cadauno	390,00
Fornitura di notebook Asus K550jx-DM217T 15,6" i7-4750HQ 8 GB 1TB nVidia 2GB DVDW10 **euro (ottocento/00)**	cadauno	800,00
Fornitura e posa in opera di fioriera ovale dim 175x60xH?65 in calcestruzzo bianco finito travertino, armato, vibrato e levigato, con fascia decorativa in color rame , trattamento idrorepellente antidegrado per esterno, effetto naturale, compreso di terriccio e pianta a scelta del D.L. di dimensioni adegaute al vaso **euro (cinquecento/00)**	cadauno	500,00
Lavagnetta interattiva TeachBoard 4c84 80" DVT Ottica Infrarossi 4 telecamere TCB-4C84 o equivalente **euro (milleottocento/30)**	cadauno	1'800,30
Stampante epson aculaser colori al-c9300dn a3 30/30PPM 256MB 405FF DUPLEX PLC5 c/6 PS3 LAN USB.2 **euro (milleottocento/00)**	cadauno	1'800,00

Data, _____

Il Tecnico